


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ محمد خميس

العميد في القدرات
الملف المائة وواحد
وأربعون
{محلولة}



0561533973

إذا كانت د (س) = (س + ٦) (س - ٤) أي الدوال الآتية
سالبة؟

أ د (٤)

ب د (-٤)

ج د (٦)


د د (-٦)

0561533973

سؤال 2

قارن بين :

محمّد خميس فى القدرات
- القيمة الأولى : $\frac{1}{2}\%$
- القيمة الثانية : $\frac{1}{2}\%$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان 0561533973

د المعطيات غير كافية

سؤال 3

س ، ص عدنان مختلفان ، إذا زادت س بنسبة ٢٠٪

وانخفضت ص بنسبة ٢٠٪ تساوا في القيمة ، ما نسبة


س إلى ص؟

أ ١:١

ب ١:٢

ج ٢:٣


د ٢:٣



0561533973

إذا كان $أ + ب = ١٣$ ، $أ - ب = ٧$ ، ما قيمة $أ$ ؟

د ٢٠




ب ٨

أ ٦

0561533973

قارن بين :

- القيمة الأولى : مجموع الزوايا الداخلية للمربع
- القيمة الثانية : مجموع الزوايا الخارجية للسباعي



أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 6

إذا كان مساحة المربع



الكبير = ٤٨ سم^٢ أوجد مساحة

الجزء المظلل

أ ١٦

ب ٢٤

ج ٢٧

د ٣٦

0561533973

سؤال 7

إذا حصل أحمد على ٩٥٪ في

الاختبارات الفصلية ، كم الدرجة التي يجب

أن يحصل عليها في الاختبارات النهائية

ليحصل على نسبة كلية = ٩٠٪



أ ٤٠

ب ٤٨

ج ٥٠

د ٥٢

0561533973

سؤال 8

إذا كان مجموع عُمرَي حلا وغلا = ٤ سنوات

و ٨ أشهر ، إذا علمت أن غلا أكبر من حلا بـ ٤ سنوات

، أوجد عمر حلا

د ١٠ أشهر

ج ٨ أشهر

ب ٦ أشهر

أ ٤ أشهر

0561533973

سؤال 9 الجدول التالي يبين عدد أيام عمل كل عامل وبعدها

يوم إجازة، إذا بدأ العامل الثاني عمله بداية الشهر، كم يوم

إجازة يأخذه في الشهر، علمًا بأن الشهر ٣٠ يوم؟

العامل	الأول	الثاني	الثالث
عدد أيام العمل	٧	٥	٦

ب ٥

أ ٦

د ٣

ج ٤

0561533973

إذا كان $\left(\frac{1}{2} - s\right)^3 = 8$ ، أوجد قيمة s :

د - ٢

ج - ٢

ب - ١

أ - ١



0561533973

سؤال 11 في أي عام زاد

عدد المطلوبين في المهن

الصناعية عن المهن

الهندسية ؟

المهن الهندسية	المهن الصناعية	المهن الزراعية	العام
٣١٥٧	٢٨٢٥	٦٧٨	٢٠١٠
٣٥٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠	٢٠١١
٤٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠	٢٠١٢
٤٥٠٠	٣١٠٠	٩٠٠	٢٠١٣
٥١٧٨	٣٢٧٩	١٠٤٣	٢٠١٤

ب ٢٠١١

أ ٢٠١٠

د ٢٠١٣

ج ٢٠١٢

0561533973

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب

- القيمة الثانية : ثلث حجم متوازي


المستطيلات

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



وزع تاجر مبلغ من المال على شخصين بنسبة ٦ : ٥ وكان الفرق بينهما ٢٠٠ ريال ، كم المبلغ الذي وزعه التاجر؟

د ٢٣٠٠

ج ٢٢٠٠

ب ٢١٠٠

أ ٢٠٠

0561533973

إذا كان أ ، ب عدداً متتاليان ، أ < ب < صفر ، أي الآتي
يساوي أ + ب ؟

- أ $أ + ب$ ب $أ - ب$ ج $ب - أ$ د $أ - ب$

0561533973

إذا كان $s < 0$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $s \sqrt{\frac{1}{s}}$ - القيمة الثانية : $s \sqrt{s}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 16 ما متوسط الأسعار

الوزن	الأسعار الحرارية
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

الحرارية لوزن ٤٥ ، ٥٥؟

ب ١٧٥

أ ١٧٠

د ١٨٥

ج ١٨٠

0561533973

سؤال 17 إذا كان شخص يستهلك

٣٤٠ سعر حراري ، فإن من

المحتمل أن يكون وزنه

الوزن	السعر الحراري
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

ب ٨٠

أ ٧٠


د ٩٥

ج ٨٥

0561533973

قارن بين :

محمد خميس في القدرات
- القيمة الأولى : ٢
- القيمة الثانية : (٠, ٥)



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

مدرسة بها ١٠٠ طالب منازلهم بعيدة عن
المدرسة ويمثلون ربع عدد الطلاب و٤٠ طالب
منازلهم مجاورة للمدرسة ، كم نسبة الطلاب
في المناطق المجاورة للمدرسة ؟

د ٤٠%

ج ٣٠%

ب ٢٠%

أ ١٠%

0561533973

سؤال 20

٤ فصول متوسط عدد الطلاب فيهم = ٣٠ فإذا كان

٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ أعداد طلاب ثلاث فصول ، كم عدد طلاب

الفصل الرابع؟

أ ٢٨

ب ٢٩

ج ٣٠

د ٣١



0561533973

إذا كان $س^2 + أ ب س = س^2 + ٥$ ، أوجد قيمة س ؟

د $\frac{٥}{أ}$

ج $\frac{٥}{أ ب}$

ب $\frac{٥}{ب}$

أ $\frac{أ ب}{٥}$

0561533973

احسب قيمة: $\left(1 - \frac{4}{5}\right)^2$


محمد خميش في القدرات

د $\frac{7}{25}$

ج $\frac{1}{25}$

ب $\frac{5}{25}$

أ $\frac{16}{25}$



0561533973

إذا كان $س + ص = ٢$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $(س + ص) + \frac{(س + ص)}{٢}$

- القيمة الثانية : $\frac{٥}{٢}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية


إذا كان s ، $v \neq$ صفر، $(\sqrt{s} - \sqrt{v}) (\sqrt{s} + \sqrt{v}) = 1$
 أوجد قيمة $s - v$

أ 1


ب صفر

ج 1-

د 2



0561533973



أوجد قيمة س

أ 70

ب 90

ج 100

د 120

0561533973